

# Apple iOS 的 HTTP 代理(Proxy)伺服器設定

## 1. 選擇設定圖示




## 2. 點選 Wi-Fi 中，要在校外使用學校 proxy 的無線網路



3.在 HTTP 代理伺服器，選擇**手動**設定，輸入 Proxy 伺服器相關資料。  
Proxy 伺服器可使用圖書館的 Proxy(**120.105.200.6**，**傳輸埠 3128**)或學校的 Proxy(**proxy.tust.edu.tw**，**傳輸埠 3128**)。




4.若使用**圖書館的 Proxy**，帳號：學生請填學號，教職員工請填身份證號、密碼為出生民國年/月/日，例如 691031。  
若使用**學校的 Proxy**，帳號及密碼同無線網路的帳號密碼，也就是學校的 email 帳號及密碼。



# Google Android ICS(4.x.x) HTTP 代理(Proxy)伺服器設定

## 1. 選擇設定圖示



## 2. 長按 Wi-Fi 中要在校外使用學校 proxy 的無線網路，點選修改網路



3.在 HTTP 代理伺服器，勾選**顯示進階選項**，選擇**手動**設定，輸入 Proxy 伺服器相關資料。

Proxy 伺服器可使用圖書館的 Proxy(**120.105.200.6**，**傳輸埠 3128**)或學校的 Proxy(**proxy.tust.edu.tw**，**傳輸埠 3128**)。



4.若使用**圖書館的 Proxy**，帳號：學生請填學號，教職員工請填身份證號、密碼為出生民國年/月/日，例如 691031。

若使用**學校的 Proxy**，帳號及密碼同無線網路的帳號密碼，也就是學校的 email 帳號及密碼。

